



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 48 от 04-05-2024

СТ-99 (1 л) Грунтовка с антимікробною добавкою CERESIT

250.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

CERESIT СТ-99 (1 л) Грунтовка з антимікробною добавкою

Дластивості:

не містить важких металів
не залишає слідів на
обробленої поверхні
володіє глибоким
проникаючим дією
паропроницаемая
екологічно безпечна

Область застосування Ceresit (Церезіт) СТ 99

Грунтовка Ceresit (Церезіт) СТ 99 призначена для видалення грибків, лишайників, мохів і знищення мікроорганізмів, бактерій і т.п. в мінеральних основах всередині і зовні будівель. Чи не застосовується на дерев'яних підставах.

Підготовка підстави:

Перед початком робіт по знешкодженню поверхні необхідно з'ясувати причину появи цвілі, лишайників і т.п. і усунути її. Перед застосуванням грунтовки основа очищається без застосування води від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують просочування грунтовки в підставі. Поверхневі освіти з мікроорганізмів або рослинності слід ретельно видалити, використовуючи дротяну щітку.

Виконання робіт:

Грунтовку Ceresit СТ 99 необхідно наносити перед початком робіт з підготовки підстави під оздоблення або пристрій покриттів. Перед вживанням грунтовку слід розбавити чистою водою у співвідношенні від 1: 2 до 1: 5 і за допомогою кисті густо нанести на поверхню ураженої ділянки. Не допускається нанесення розчину методом розпилення. Протягом 8-10 годин



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

йде ефективний вплив на мікрофлору, після чого можна продовжувати обробку поверхні (грунтування, оштукатурювання та інше). Інструменти слід відразу ж після застосування промити водою.

Примітка:

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 до +35 С і відносній вологості повітря до 80%. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +20 С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання ґрунтовки може змінитися.

Ceresit СТ 99 містить органічні біоцидні препарати, дратівливі очі, шкіру і дихальні шляхи. Тому під час роботи з матеріалом забороняється приймати їжу, пити, палити. Роботи слід проводити в гумових рукавичках і захисних окулярах. У разі потрапляння суміші в очі їх слід ретельно промити чистою водою і звернутися за допомогою до лікаря. Після застосування суміші приміщення слід провітрити до зникнення запаху. Не допускати контакту з продуктами харчування. Зберігати в недоступному для дітей місці.
рекомендації:

Крім вищевикладеної інформації про застосування ґрунтовки, при роботі з нею слід керуватися діючими нормативними документами. Застосування ґрунтовки не представляє труднощі за умови дотримання правил викладених в даному технічному описі. У разі застосування ґрунтовки в інших умовах необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

упаковка:

Ґрунтовка Ceresit СТ 99 фасується в пластмасові ємності по 1 л.

Технічні характеристики

Склад: органічні біоциди

Температура основи: від +5 до +35 С

Час висихання: близько 4 годин

Витрата води: від 2 до 5 л води на 1 л Ceresit СТ 99

Витрата ґрунтовки:

- при розведенні водою 1: 2 від 0,08 до 0,09 кг / м²
- при розведенні водою 1: 5 від 0,03 до 0,05 кг / м²