



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 12 от 27-04-2024

МОМЕНТ (10 л) Грунтовка глубокопроникающая CERESIT

290.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

МОМЕНТ (10 л) Грунтовка глибокого проникнення CERESIT

Властивості

- Зміцнює основу
- Збільшує адгезію покриттів до основи
- Зменшує водопоглинання
- Готова до вживання
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно безпечна

Підготовка основи

Підготовка основи здійснюється згідно СНіП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням грунтовки основа очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи.

Виконання робіт

Грунтовку Момент Грунт необхідно наносити пензлем або щіткою. Залежно від стану поверхні грунтовку можна наносити в один або два шари. При нанесенні грунтовки в два шари для першого шару можна використовувати грунтовку низькій концентрації. Після закінчення роботи інструменти слід відразу ж промити водою.

Примітка

Роботи необхідно виконувати при температурі основи від +5 до +35 ° C. Всі рекомендації, викладені вище, ефективні при температурі +20 ° C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання грунтовки може змінитися.

Рекомендації

Крім вищевказаного документа щодо застосування грунтовки, при роботі з нею



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

потрібно керуватися чинними нормативними документами. Застосування ґрунтовки не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених у даному технічному описі. У разі застосування ґрунтовки в умовах, які не були розглянуті в даному технічному описі, необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

Технічні характеристики:

Склад дисперсія на основі синтетичних смол

Колір молочно-білий

Температура застосування ґрунтовки від +5 ° С до +30 ° С

Час висихання від 4 до 6 годин

Густота 1,01 + 0,01 г / мл

Витрата ґрунтовки від 0,1 до 0,2 л / м²