



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335


## Коммерческое предложение

№ 30 от 04-04-2025

### Плита PLAIN Prima Board 600x600x15 мм

**144.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

## Описание товара

### Плита PLAIN Prima Board 600x600x15 мм

#### Преимущества подвесных потолков Армстронг

Одним из существенных плюсов подвесных потолков Армстронг является их невысокая цена и разнообразие минеральных плит, используемых для формирования самого потолка. Взаимозаменяемость элементов подвесного потолка позволяет использовать как простые плиты, так и специальные минеральные плиты с повышенными показателями пожаробезопасности, гигиены, акустики и влагостойкости.

#### Конструкция подвесного потолка Армстронг

Подвесной потолок Армстронг состоит из стальной подвесной системы, собранной в единый каркас и минеральных плит единых размеров (600X600X12/15). Минеральные плиты состоят из минерального волокна с шероховатой поверхностью. В зависимости от типа плит подвесной потолок Армстронг может быть влагостойким или с повышенной пожаробезопасностью.

Минеральные плиты изготавливаются методом влажного формования из минеральной ваты, глины и связующего крахмала. Такой потолок полностью экологичен и безопасен для здоровья окружающих. Поверхность плит красится в соответствующий цвет в несколько слоев. Все плиты имеют 100% законченность и их сразу можно монтировать.

Важным моментом является то, что плиты подвесного потолка Армстронг изготавливаются из негорючих материалов по мировым стандартам пожаробезопасности.

Также необходимо отметить, что подвесные потолки Армстронг в значительной мере решают проблему звукоизоляции помещений и просто монтируются, в то же время, обеспечивая свободный доступ в межпотолочное пространство. Достаточно приподнять плиту рукой и доступ к электропроводке готов.

Для подвесных потолков Армстронг выпускаются светильники с лампами дневного света, размерами соответствующими размерам минеральных плит, т. е. 600X600 мм.

## ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТОЛКОВ АРМСТРОНГ



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

где  $x$  м/кв- площадь подвешного потолка

количество плит =  $x$  разделить на 0.36

количество профилей:

профиль 3,6=  $x$  умножить на 0,36

профиль 1,2=  $x$  умножить на 1,39

профиль 0,6=  $x$  умножить на 1,39 (так же как и 1.2)

подвесы крючки и бабочки рассчитываются с расчетом 1 комплект на 4-ре плиты

угол 3-х метровый = периметр деленное на 3