



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 44 от 04-04-2025

М-15 крыша-комфорт 50мм 2 * 1,20 * 8,5м - 20,4 м²
Минер.вата

1008.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Минеральная вата URSA GEO Скатная крыша М-15 20,4 кв.м, 50мм

Тепло и звукоизоляция на основе стеклянного штапельного волокна.
Произведено по эко технологии GEO.

Материал рекомендован для применения в конструкциях перегородок, полов, перекрытий, скатных крыш с произвольным шагом несущих элементов и предназначен в первую очередь для профессионального сегмента строительства. Обеспечивает наиболее плотное прилегание в местах сопряжений с узлами конструкции за счет высокой сжимаемости и упругости. Используется 100% объема закупленного материала

Поставляется в виде рулонов.

Технические характеристики

- Коэффициент теплопроводности $\lambda = 0,037$ Вт / (м • К)
- Группа горючести НГ (негорючий), ДСТУ Б В.2.7-19-95
- Высокая паропроницаемость $\mu = 0,66$ мг / (м • ч • Па)
- Химическая стойкость
- Коэффициент звукопоглощения $\alpha_w = 0,7$. Повышенное поглощение средних частот
- Гидрофобизация

Сферы применения:

- Скатные крыши с теплоизоляцией, установленной между и под стропилами
- каркасные стены
- Звукоизоляционные каркасно-обшивные перегородки
- Чердачные перекрытия по балкам
- Стены из каркасных сэндвич-панелей
- Перегородки из камней и блоков



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

- Крыши из каркасных сэндвич-панелей

Допустимые области применения

- Теплоизоляция бань и саун
- Стены с наружным утеплением по каркасу с облицовкой сайдингом
- изоляция воздуховодов
- изоляция трубопроводов

Технические характеристики:

Производитель URSA
Упаковка 20.4 кв.м.
Толщина утеплителя 50 мм
Единицы измерения рул.