

Сайт: Email: Телефон: budiak.kiev.ua budiak.kiev@gmail.com (098)8255335

Коммерческое предложение

№ 14 от 04-07-2025

Carbon Eco Пінополістирольні плити 1200*600*2см-0,288-20шт-уп

1584.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт: Email: Телефон: budiak.kiev.ua budiak.kiev@gmail.com (098)8255335

Описание товара

Екструдований пінополістирол (XPS) ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

Екструзійний пінополістирол CARBON ECO є теплоізоляційним матеріалом з рівномірно розподіленими замкнутими осередками.

CARBON ECO не вбирає воду, не набухає та не дає усадки, хімічні речовини та не підтверджує гниіння.

Висока міцність дозволяє отримати рівномірне і одночасно жорстке підставу, що істотно збільшує термін експлуатації всієї теплоізоляційної системи.

Область застосування

CARBON ECO застосовується в котеджному та малоповерховому будівництві для улаштування теплоізоляції фундаментів, кришки, полів, утеплення фасадів.

Міцність на стиснення при 10% лінійної деформації, кПа 250 Теплопровідність при (25±5)0С, Вт/(м*К) не більше 0,029 Теплопровідність в умовах експлуатації "А і "Б", Вт/(м*К) 0,034 Група горючості Г4 Водопоглинання, % не більше 0,2 Модуль упругості, МПа 17 Коефіцієнт паропроникності, мг/(м.ч.Па) 0,011 Питома теплоємність, кДж/(кг.оС) 1,45 Межа міцності при згинанні, не менше, МПа 0,30 Щільність, кг/м3, щонайменше 28 Температура експлуатації, оС 0т -70 до +75 Товщина, мм 20,30,40,50 Довжина, мм 1200



Сайт: Email: Телефон: budiak.kiev.ua budiak.kiev@gmail.com (098)8255335

Ширина, мм 600

технічні характеристики:

Виробник Техноніколь

Одиниці вимірювання лист