



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 29 от 22-11-2024

ПБ 55 (25 кг) Суміш для кладки газо-пінобетону 2-10мм **Полімін**

140.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

ПБ 55(25 кг) ПОЛІМІН Суміш для кладки газо-пінобетону

Властивості :

- запобігає створенню "мостиків холоду";
- тонкий шар ;
- морозостійкий;
- водостійкий.

Склад:

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, які покращують механічні властивості розчину та його адгезію.

Призначення:

Предназначена для кладки зовнішніх і внутрішніх стен з точних за розміром теплоізоляційних бетонів (газо-, пенобетонів), поризованого керамічного камня або силікатних блоків. Пластичність клеєвого розчину дозволяє мінімально зменшити товщину швів, що істотно зменшує ймовірність утворення "мостиків холоду".

Технічні характеристики:

Водопотребність на 25 кг сухої суміші, л	5...5,5
Споживання суміші при товщині шва 3 мм, кг/м ²	6,0...7,0
Пригодність розчинної суміші, ч., не менше	2
Відкритий час, хв., не менше	10
Час корекції, хв., не менше	5
Прочність сцеплення з основою (прочність шва), МПа, не менше	0,3
Границя міцності при зіткненні, МПа, не менше	5,0
Морозостійкість, циклів, не менше	50



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Температура експлуатації, 0 С
+70

-30-