



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 33 от 04-04-2025

МОМЕНТ (10 л) Грунтовка глубокопроникающая CERESIT

348.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

МОМЕНТ (10 л) Грунтовка глубокого проникновения CERESIT

Свойства

- Укрепляет основание
- Увеличивает адгезию покрытий к основанию
- Уменьшает водопоглощение
- Готова к употреблению
- Не содержит органических растворителей
- Экологически безопасная

Область применения

Грунтовка Момент Грунт предназначена для укрепления и пропитки пористых, непрочных и сильно поглощающих оснований (легкий бетон, штукатурки, гипсовые и кирпичные поверхности), увеличения адгезии к основанию клея для плитки Момент .

Подготовка основания

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением грунтовки основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию.

Выполнение работ

Грунтовку Момент Грунт необходимо наносить кистью или щеткой. В зависимости от состояния поверхности грунтовку можно наносить в один или два слоя. При нанесении грунтовки в два слоя для первого слоя можно использовать грунтовку низкой концентрации. По окончании работы инструменты следует сразу же промыть водой.

Примечание

Работы необходимо выполнять при температуре основания от +5 до +35 ° С. Все рекомендации, изложенные выше, эффективны при температуре +20 ° С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания грунтовки может измениться.

Рекомендации



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Кроме вышеизложенной информации относительно применения грунтовки, при работе с ней нужно руководствоваться действующими нормативными документами. Применение грунтовки не вызывает трудностей при условии соблюдения правил, изложенных в данном техническом описании. В случае применения грунтовки в условиях, которые не были рассмотрены в данном техническом описании, необходимо самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю.

Технические характеристики:

Состав	дисперсия на основе синтетических смол
Цвет	молочно-белый
Температура применения грунтовки	от +5 °С до +30 °С
Время высыхания	от 4 до 6 часов
Густота	1,01±0,01 г/мл
Расход грунтовки	от 0,1 до 0,2 л/м ²