



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 14 от 25-11-2024

Штукатурка цементно-вапняна (25кг) МОМЕНТ

340.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

МОМЕНТ Штукатурка цементно-вапняна (25кг)

Штукатурка цементно-вапняна "момент" призначена для вирівнювання та штукатурки мінеральних жорстких баз (цегли, бетонні, кераміт-бетонні) алкогольні будинки з товщиною шару до 20 мм для однієї програми. Затвердженим штукатурним шаром може бути основою для обробки шпаклівкою, тонкошаровими декоративними штукатурками, фарбами, плитками.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Примітка

Роботи повинні виконуватися при базовій температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.
Всі заступні рекомендації ефективні при температурі $+20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ та відносної вологості $55 \pm 5\%$. В інших умовах час захвату та затвердіння суміші може змінюватися. Штукатурка цементно-вапняна "момент" містить цемент і вапна, а при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі необхідно захистити ваші очі і шкіру. У випадку, коли суміш потрапляє в очі, негайно промийте їх і подати заявку на допомогу лікарю. Вода після промивання інструменту слід стояти, а товстий залишок перед переробкою є затвердіння.

Технічні характеристики

Склад

Цементно-вапнякова суміш з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами
Розмір агрегату не більше 0,63 мм
Час використання суміші не менше 60 хвилин

Сила зчеплення з мінеральною базою не менше 0,1 МПа

Кількість води для приготування суміші 4.25-5.25 л води за 25 кг сухої суміші

Сила стиснення протягом 28 днів не менше 0,5 МПа

Вимірювання суміші від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$

Споживання * 1 мм шару шару 1.7 кг / м²