Сайт: budiak.kiev.ua
Email: budiak.kiev@gmail.com
Телефон: (098)8255335

Коммерческое предложение

№ 20 от 04-07-2025

Штукатурка цементно-вапняна (25кг) МОМЕНТ

408.00₴

(Цена без учета доставки)

Описание товара

МОМЕНТ Штукатурка цементно-вапняна (25кг)

Штукатурка цементно-вапняна "момент" призначена для вирівнювання та штукатурки мінеральних жорстких баз (цегли, бетонні, кераміт-бетонні) алкогольні будинки з товщиною шару до 20 мм для однієї програми. Затвердженим штукатурним шаром може бути основою для обробки шпаклівкою, тонкошаровими декоративними штукатурками, фарбами, плитками.

Примітка

Роботи повинні виконуватися при базовій температурі від +5 ° С до +30 ° С. Всі заступні рекомендації ефективні при температурі +20 ± 2 ° С та відносної вологості 55 ± 5%. В інших умовах час захвату та затвердіння суміші може змінюватися. Штукатурка цементно-вапняна "момент" містить цемент і вапна, а при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі необхідно захистити ваші очі і шкіру. У випадку, коли суміш потрапляє в очі, негайно промийте їх і подати заявку на допомогу лікарю. Вода після промивання інструменту слід стояти, а товстий залишок перед переробкою є затвердіння.

Технічні характеристики

Склад
Цементно-вапнякова суміш з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами Розмір агрегату не більше 0,63 мм Час використання суміші не менше 60 хвилин
Сила зчеплення з мінеральною базою не менше 0,1 МПа
Кількість води для приготування суміші 4.25-5.25 л води за 25 кг сухої суміші

Сила стиснення протягом 28 днів не менше 0,5 МПа

Вимірювання суміші від +5 º С до +30 º С

Споживання * 1 мм шару шару 1.7 кг / м ^{2}