Сайт: budiak.kiev.ua
Email: budiak.kiev@gmail.com
Телефон: (098)8255335

Коммерческое предложение

№ 45 от 04-07-2025

С-15 (25 кг) Клей для системи теплоізоляці АРТИСАН

192.00₴

(Цена без учета доставки)

Описание товара

С-15 (25 кг) Клей для системи теплоізоляці АРТІСАН

Розчин, який використовується в системі ізоляції фасадів легкий мокрий метод для склеювання пінополістирольних плит і для виконання armirovochnogo шару. Paropronikayuschaya. Еластична, має дуже хорошу адгезію до основи несучої і полістирольних плит.

ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш використовують в системі ізоляції -

фасадів пінополістирольних плит. І потім

нанесення армуючого шару на пластині. Суміш еластична,

Він має хорошу адгезію до підкладки і спіненого полістиролу.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути рівною, сухою.

Знежирений, старі і інші матеріали,

Адгезія до зниження грубки.

Пухкий досить слабкий шар повинен бути знищений.

Підстава перед нанесенням клею

гарантують праймером Artisan № 7 або будь-який інший грунт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Суху суміш змішують вручну або машиною

Метод з чистою водою, щоб отримати

deaning однорідного розчину. суміш

залишити на 3-5 хвилин, потім знову перемішати.

Після цього розчину може бути використана.

для penopolistirolaDlya склеювання клейових дощок: приготовлена -

суміш наносять по периметру

смуги 4-5 см в ширину. В цілому delaetsya-

6-8 місця по висоті не менше 1 см., I

діаметр близько 10 см.

Це дає можливість подальшого вирівнювання