



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335


## Коммерческое предложение

№ 14 от 22-11-2024

### С-15 (25 кг) Клей для системи теплоізоляції АРТИСАН

**160.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Описание товара

# С-15 (25 кг) Клей для системи теплоізоляції АРТИСАН

Розчин, який використовується в системі ізоляції фасадів легкий мокрий метод для склеювання пінополістирольних плит і для виконання арміровочного шару. Паронепропускаюча. Еластична, має дуже хорошу адгезію до основи несучої і полістирольних плит.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш використовують в системі ізоляції - фасадів пінополістирольних плит. І потім нанесення армуючого шару на пластині. Суміш еластична, Він має хорошу адгезію до підкладки і спіненого полістиролу.

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути рівною, сухою.  
Знежирений, старі і інші матеріали,  
Адгезія до зниження грубки.  
Пухкий досить слабкий шар повинен бути знищений.  
Підстава перед нанесенням клею гарантують праймером Artisan № 7 або будь-який інший ґрунт.

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

Суху суміш змішують вручну або машиною  
Метод з чистою водою, щоб отримати деаірінг однорідного розчину. суміш



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

---

залишити на 3-5 хвилин, потім знову перемішати.

Після цього розчину може бути використана.

для репoлiстiрoлaDлy склеювання клейових дощок: приготовлена -

суміш наносять по периметру

смуги 4-5 см в ширину. В цілому delaetsya-

6-8 місця по висоті не менше 1 см., і

діаметр близько 10 см.

Це дає можливість подальшого вирівнювання