



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 22 от 25-11-2024

Клей-піна багатоцільова МОМЕНТ 750 мл

370.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Клей-піна багатоцільова МОМЕНТ 750 мл

Багатоцільова клей-піна Момент Монтаж використовується для:

Приклеювання теплоізоляційних плит на стінах і дахах (пінополістирол, мінеральна вата, пробки);

Приклеювання сходинок на сходах;

Приклеювання на стіни плит з гіпсу і плит ОСП;

Приклеювання підвіконь.

застосування

гіпсові плити

Нанести клей паралельними смугами (на відстані 15 см один від одного) уздовж горизонтального краю плити. Відстань від краю має становити 5 см. Фіксацію плит в необхідному положенні слід виконати протягом максимум 3 хвилин після нанесення. Після точного позиціонування слід притиснути плиту до поверхні. Забезпечити постійний тиск на плиту протягом близько 5 хвилин. Після цього пристрій для механічної підтримки можна видалити. Переходити до наступного кроку можна приблизно через 2:00 після фіксації плит.

Підвіконня, теплоізоляція і робота з нерівними поверхнями

Нанести клей 2-3 паралельними смугами уздовж горизонтальної кромки підвіконня. Після точного позиціонування слід притиснути підвіконня до поверхні, забезпечити його фіксацію протягом 45-60 хвилин.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

сходишки сходів

Укласти сходишки на дерев'яні підкладки, які забезпечать їх правильне положення. Для коротких ступенів можна використовувати дві підкладки по краях, а для середніх і великих ступенів слід додати ще одну підкладку по центру. Нанести клей паралельними смугами (на відстані 15 см один від одного) уздовж ступенів. Установку сходинок в потрібному положенні слід виконати протягом максимум 3 хвилин після нанесення клею. Після точного позиціонування ступені її слід акуратно притиснути до поверхні, укласти на поверхню вантаж масою 10 кг, зафіксувавши ступінь на 45-60 хвилин, щоб уникнути її відриву.

Вага товару: 0.75 kg