

Сайт: Email: Телефон: budiak.kiev.ua budiak.kiev@gmail.com (098)8255335

Коммерческое предложение

№ 43 от 04-07-2025

Пена монтажная TS61 STD (750 мл) CERESIT

408.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт: Email: Телефон: budiak.kiev.ua budiak.kiev@gmail.com (098)8255335

Описание товара

Пена монтажная TS61 STD (750 мл) CERESIT

Особенности монтажная пена Ceresit TS 61 - однокомпонентная полиуретановая монтажная пена предназначена для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, а также других строительных конструкций, для термоизоляции трубопроводов и сантехнического оборудования, уплотнения швов, заполнения трещин, пустот и щелей; устойчива к перепадам температур от -55°C до +90°C; время схватывания 7-16 мин.

Состав

4,4-дифенилметандиизоционат.

Указания по применению

Минимальная температура баллона перед использованием: +5°C; температура поверхности: не ниже +5°C. До нанесения пены увлажнить очищенные поверхности. Закрыть прилегающие поверхности пленкой. Перед обработкой пеной закрепить дверную коробку распорками. Баллон интенсивно встряхнуть не менее 20 раз. Присоединить к клапану насадку. Вентили баллона направить вниз. Швы заполнять на 2/3 объема. Излишки пены можно обрезать через 45-50 минут после нанесения. Следы пены можно удалить ацетоном.

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте в вертикальном положении при температуре от +5 до +25°C.

Меры предосторожности

Внимание! Баллон находится под давлением. Предохранять от воздействия солнечных лучей и не допускать нагревания свыше +50°C. Держать вдали от источников огня.