



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 35 от 04-04-2025

### Аренда Вибрационной шлифмашины Интерскол ПШМ-115\*300 Э

**200.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Описание товара

### Аренда Вибрационной шлифмашины Интерскол

ПШМ-115/300 Э — плоскошлифовальная машина, иное название — вибрационная. Устройство инструмента простое, принцип действия основан на динамическом равновесии.

Непосредственно на валу двигателя установлен кривошип и противовес. С кривошипом через подшипник стыкуется шлифовальная подошва. К корпусу она крепится четырьмя эластичными резиновыми стойками. При быстром вращении двигателя платформа и противовес уравнивают колебания друг друга, получается так, что на корпус почти не передаются вибрации, а платформа при этом совершает быстрые круговые движения, которые и обеспечивают шлифование.

Звучит мудрено, но в работе инструмент очень прост: к подошве двумя зажимами прикрепляют абразивный лист (можно нарезать из рулонного материала) на любой основе (бумажной или тканевой) и, как утюгом, разглаживают поверхность. При этом важно не задерживаться подолгу на одном месте, непрерывно перемещая инструмент по заготовке, и не давить на машину сверх меры (толку не будет, только вибрации усилятся). ПШМ обладает умеренной производительностью и обеспечивает почти идеальный результат шлифования. Благодаря дешевой «расходке» очень экономична. При грамотной эксплуатации почти не засоряет рабочее место.

ПШМ-115/300 Э оборудован встроенной активной системой пылеотсоса. На валу мотора установлена дополнительная крыльчатка, засасывающая воздух через отверстия в платформе и направляющая его в патрубок. Если на патрубок надеть фильтрующий мешок и сделать в абразивном листе отверстия напротив отверстий в платформе, почти вся пыль будет собираться в пылесборнике. При выполнении большого объема работ, многие предпочитают подключить ПШМ к пылесосу, используя патрубок пылесборника.

Частота колебаний подошвы регулируется электронным выключателем с фиксатором частоты вращения двигателя.

Вы можете взять Вибрационную шлифмашину Интерскол в аренду в Киеве



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

---

на необходимый для Вас срок на строительном интернет площадке BUDIAK.

Ремонт в доме, строительство - это те моменты, когда этот инструмент становится необходимым.

#### Характеристики

Потребляемая мощность 0.3 кВт

Максимальное число оборотов в минуту 10500

Напряжение 220 В

Скорость холостого хода 5500 об/мин

Размер шлифовальной ленты 115 x 280 мм

Размер шлифовальной полости 115 x 230 мм

Вес 2.4 кг